Vegetables <mark>蔬菜篇</mark>



栽培歷史悠久的

芹菜

- 邱阿昌 -

芹菜原產於地中海地區,栽培歷史超過3千年以上,中國在2千多年前的漢代就引進栽培,並馴化成葉柄細長的中國芹菜,已在中國大陸各地廣為栽培,台灣在明清時期從大陸引進,現在也是台灣的重要香辛類蔬菜。

芹菜與胡蘿蔔、芫荽、茴香等同屬繖 形花科蔬菜,主要食用的部位為其肥大的葉 柄,現在台灣栽培最多的是本土芹,也就是 中國芹菜,葉柄較細長,香味較濃郁,主要 用於炒食、涼拌、煮湯或切成碎末當調味 菜,無論青炒或與魚、肉、海鮮、蛋、豆腐 等食材同煮,味道都很搭配,切碎的芹菜末 加入各種湯羹時也很提味,是大家都很熟悉 並喜愛的蔬菜。

另一種西洋芹菜,葉柄粗大肥厚,味道 較清淡,原為歐美地區的主要芹菜種類,近 年來台灣已很普遍食用,市場上也常看到從 國外進口的西洋芹,它除了可供炒煮外,亦 適合生食,也可將它壓汁飲用。 芹菜含有豐富的維生素、礦物質、纖維素及植化素等有益健康的營養成分,據中醫研究,芹菜具有降血壓、清熱解毒、安神及幫助消化、保持腸道暢通的功能。

一、主要品種

台灣的本土芹(中國芹)主要以白骨黃心種最多,農友種苗公司銷售的「艷芹」品種也屬於此類,其葉色及葉柄較為黃綠色,心葉則接近黃色,葉柄半圓中空,品質優良。另一種本土芹為青芹種,例如「夏芹」品種即屬此類,葉片及葉柄為濃綠色,分蘗性較強,香味較濃,品質稍粗硬,耐熱性較強。至於西洋芹如「千芳」品種,生育強,葉色綠,葉柄中綠、肥厚,味道清淡,生長期較長,產量比本土芹高。

二、適合冷涼氣候及濕潤土壤栽培

芹菜適合在冷涼氣候栽培,耐寒性相當強,種子發芽及生長適溫為15~25℃, 高於30℃則生長不良,因此,台灣平地適 合在9月至翌年2月的秋冬季期間播種栽



購買穴盤苗栽種,可節省苗期管理。



夏芹

培,產期集中在11月至翌年4月,其他高溫期則要靠遮蔭降溫栽培、或在高冷地生產、或者依賴進口。

芹菜為淺根性作物,土壤應選擇保水性 良好、富含有機質的壤土為宜,砂質土則因 較不易保持土壤濕潤狀態,容易造成水分不 足而致使葉柄老化、纖維增多的現象,影響 品質;容器栽培時也要多施用有機質肥料, 以增加保水力。

三、購苗栽種最方便

芹菜種子細小,有高溫休眠的情形, 以致自行播種時,常會有發芽不良、發芽期



定植後不久即可進入生長旺盛期



長及發芽參差不齊等問題,而且發芽後的苗期生長緩慢,照顧期間長,所以,家庭園藝栽培時,建議購買穴盤苗來栽種,現代的育苗場如嘉華育苗公司,有專業技術與專業管理,播種前種子經過特殊處理,播種後在適當環境(低溫及光照)下催芽,並經過30~50天的苗期管理才可出苗,所以,購買穴盤苗來栽種,可以節省苗期管理,栽種後,本土芹大約兩個月左右即可收穫,西洋芹大約要

在栽種後3個月才可採收。

四、適當密植及遮陽來軟化

栽培芹菜時,本土芹可較為密植,以 行距20公分、株距10公分栽種一欉(穴盤苗 每穴均播種多粒種子),西洋芹則需要較寬 大的株行距。芹菜幼苗期生長緩慢,但定 植後不久(約播種後60天)就可進入生長旺盛 期,因此,應隨時注意澆水,保持土壤濕 潤狀態,以免葉柄纖維化,並可在定植後 30天左右,搭立適當遮陽網,以延緩葉柄 老化。

大約在定植後60天左右就開始採收, 可整株拔起或自地際處割取,但因芹菜葉 柄老化很快,適當採收期不長,所以,應 在老化前採收。如未立即食用而要貯藏 時,可先摘除葉片,然後裝入打洞的塑膠 袋內,放置在冰箱中冷藏;芹菜相當耐貯 藏,本土芹可冷藏15天左右,西洋芹則可 冷藏30天以上。◎



芹菜葉柄老化快,應在成熟適期儘速採收



種在花槽裡的芹菜,可隨時採摘做菜調味。

售書小啟:

《園藝之友》雙月刊第131~140期合訂精裝本已出 版,每本售價925元(含郵資運費),需要者請儘速 治購。



農友種苗股份有限公司 KNOWN-YOU SEED CO., LTD.

專業栽培網:www.knownyou.com 家庭園藝購物網:www.knownyou.com.tw 網購服務電話:(07)973-5118轉2823、2825

園藝門市

大樹店:

84043 高雄市大樹區竹寮路114-6號 80271 高雄市苓雅區中正二路26號

電話:(07)973-5118轉2821、2822 傳真:(07)652-8165

由正店:

電話:(07)224-1107 傳真:(07)224-0185

~歡迎上網或蒞臨園藝門市選購~



非農藥·無毒性 蔬菜、花卉、果樹專用

極可善甲殼素



由天然蝦蟹殼以特殊技術萃取製成,安全無毒,可刺激植物免疫系統,提高抵抗力,促進植物生長,預防病蟲害發生。

● 使用方法:

- *預防一般病蟲害:稀釋600~1,000倍,均勻 噴灑植株,尤其是葉片背面。
- *預防線蟲及土傳病害:稀釋1,000~1,200倍 ,澆灌土壤。
- * 浸種(促進發芽): 稀釋800~1,000倍, 種子 浸泡30分鐘後播種。

注意事項:勿與鹼性肥料或農藥混合。

● 包裝規格:1公升/罐,12罐/箱。



農友種苗股份有限公司 KNOWN-YOU SEED CO., LTD.

專業栽培網:www.knownyou.com

家庭園藝購物網:www.knownyou.com.tw 網購服務電話:(07)973-5118轉2823、2825

~歡迎上網或蒞臨園藝門市選購~

園藝門市

大樹店:84043 高雄市大樹區竹寮路114-6號

電話:(07)973-5118轉2821、2822

傳真:(07)652-8165

中正店:80271 高雄市苓雅區中正二路26號

電話:(07)224-1107 傳真:(07)224-0185